





EAN: 4057304008771
static.hansa.com/5864217282

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom/Weiss
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregelung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	16.8 / 12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar



Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	137 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Elektronische Eigenschaften

Batterie	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Schutzklasse	IP 55




Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Konformitätserklärung	RED



Ersatzteile

SP5864217282



Name	Art.-Nr.
01 Temperatur-Wählgriff	59914596
02 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
03 Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
03 Schmutzfilter Rückflussverhinderer, (9/2018-)	59914727
04 Deckplatte Weiss	1000528V
05 Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
06 Kontrolleinheit, 6 V /Wellfit/Bluetooth	59914630
07 O-Ring, 25,07x2,62	59911479
08 Membrane für Magnetventil	1006500V
08 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
09 Magnetventil, 6 V	59914091
10 Luftsprudler, M24x1 D	59911829
11 Umstellung	59914183
12 Durchflussbegrenzer Ausgelaufen	59914632
13 Mengen-Einstell-Griff Ausgelaufen	59914599
N.I. Adapter	03990100
N.I. Verbinder, G1/2	59911491