



Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart mit Schwenkauslauf und Push-Open

Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73364000

Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 - ComfortZone: 210
 - Ausladung: 154 mm
 - Auslaufhöhe: 187 mm
 - Griffvariante: Hebelgriff
 - Schwenkbereich 120°
 - Strahlart: Normalstrahl
 - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 - Keramikmischsystem
 - für Durchlauferhitzer geeignet
 - Push-Open Ablaufgarnitur G 1½
 - Material Ablaufgarnitur: Metall
 - Anschlussart: G % Anschlussschläuche
 - Anschlussgröße: DN15
 - Kaltwasser in Griff-Grundstellung
 - EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
 - DVGW NW-6506DO0409
 - PA-IX 38604/IO

Technologie



Designpreise




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Tecturis S**Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart mit Schwenkauslauf und Push-Open****Ablaufgarnitur**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73364000****Durchflussdiagramm**

Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart mit Schwenkauslauf und Push-Open


Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73364000



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/23



Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart mit Schwenkauslauf und Push-Open

Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73364000



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	87101000	15	1
2	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	87493000	6	1
3	Serviceschlüssel	93750000	3	1
4	Axialring	97558000	1	1
5	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
6	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
7	Griff	94999000	9	1
8	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
9	Griffstopfen	93735460	3	1
10	Rosette	94987000	6	1
11	Mutter	94989000	3	1
12	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
13	O-Ring 29x2	98391000	1	1
14	Kartusche kpl.	93760000	13	1
15	Dichtung	93383000	4	1
16	Flachdichtung	98749000	2	1
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
18	Anschlusssschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
20	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1
b	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494000	3	1