

AXOR Starck Organic Wannenthermostat bodenstehend

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12016250**



Merkmale

- besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 175 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- Schmutzfangsieb integriert


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck Organic
Wannenthermostat bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12016250**



Durchflussdiagramm



AXOR Starck Organic
Wannenthermostat bodenstehend
Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12016250**



Einbaubeispiel

