



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6321CP0336**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Frostsichere Außenarmatur mit Wanddurchführung (6321)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Frostsicheres Auslaufventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
<b>Modell</b> <i>model</i>	Frost-tec easy
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: TA 002/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: TA 010/18 vom 21.11.2018 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 19.05.2017 (TZW) Baumusterprüfung: TA 002/14 vom 16.09.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: K-294165-18-Ko/st vom 29.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294055e-18-SI/to vom 25.01.2018 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW VP 648 (01.09.2006) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	16.09.2023 / 20-0398-WNV



24.06.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Frost-tec easy	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: 15 mm	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
00 2813 1550 001	Lötanschluss, mit Dreikanthaubengriff bzw. Steckschlüssel, verchromt
00 2803 1550 001	Lötanschluss, mit abschließbarem Griff, verchromt
00 2803 1550 002	Lötanschluss, mit abschließbarem Griff, grün-schwarz
00 2814 1550 001	Außengewinde, mit Dreikanthaubengriff bzw. Steckschlüssel, verchromt

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DVGW



# Konformitätsbescheinigung

## certificate of conformity

**HW-0701CQ0623**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
<b>Fertigungsstätte</b> <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

70028/04-A-DE

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	
<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>		
Auslaufventile: XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260		

DVGW



## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den Gegenstand:

**Frostsichere Außenarmatur "Frost-Tec easy", DN 15,  
Art.-Nr. 00 2813 1550 001; mit Rückflussverhinderer und  
Rohrbelüftung; sowie Varianten  
Art.-Nr. 00 2803 1550 001/002** (siehe II. 1.1).

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) in der Fassung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018, S. 421) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 614 – 408; vom 7. Dezember 2018, lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt.\*)

**Antragsteller:** Schlösser Armaturen  
GmbH & Co. KG  
Im Dohm 3

D-57462 Olpe

**Geltungsdauer bis:** 30. April 2024

**Prüfzeugnis-Nummer:** PA-IX 7222/II\*\*)

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht P-BA 209/2019 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart, zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.

\*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem die Prüfstelle Ihren Sitz hat. Das „Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis“ gilt jedoch in allen Bundesländern.

\*\*) Für den o.g. Gegenstand galt bis zum 30. April 2019 das vom IBP erteilte allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis mit der Nummer PA-IX 7222/II, das erstmals am 9. April 2014 erteilt worden ist.



BELGAQUA

Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl  
Belgische Federatie voor de Watersector vzw  
Boulevard de l'Impératrice/ Keizerinlaan 17-19 1000 Bruxelles/Brussel  
tel: + 32 (0)2/706 40 90 | email: info@belgaqua.be  
TVA/BTW: BE 0407.781.169

# CERTIFICAAT

## Belg 17/299/29b

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN

APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS

Soort toestel/ beveiliging <i>Genre d'appareil</i>	<b>Vorstvrijekranen voor slangaansluitingen (met HD inbegrepen) / Robinets antigel avec connexions pour flexibles (avec HD incorporé)</b>
Merk/ <i>Marque</i>	<b>Schlösser</b>
Type	<b>FROST-TEC EASY 00 2813 1550 001</b>
Goedgekeurd op/ <i>Approuvé le</i>	<b>20/09/2017</b>
Vervaldatum certificaat <i>Expiration du certificat</i>	<b>20/09/2022</b>
Opmerking <i>Remarque</i>	Conform beveiligd volgens EN 1717 Conformément protégé suivant la EN 1717
Firma/ <i>Firme</i>	<b>Schlösser Armaturen GmbH &amp; Co KG</b>
Adres/ <i>Adresse</i>	Im Dohm 3 – 57462 Olpe - DUITSLAND
Contactpersoon <i>Contact</i>	Volker Brüggeman

Voor de Coördinatiegroep "Expertise Binnen-installaties"  
Pour le Groupe de Coordination « Expertise-Installations Intérieures »  
Christian LEGROS, Directeur