



AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer 280 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46030000**

Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 - ComfortZone: 280
 - Ausladung: 180 mm
 - Auslaufhöhe: 282 mm
 - Griffvariante: Hebelgriff
 - Strahlart: Normalstrahl
 - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 - Keramikmischsystem
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - für Durchlauferhitzer geeignet
 - Push-Open Ablaufgarnitur G 1½
 - Material Ablaufgarnitur: Metall
 - Anschlussart: G % Anschlussschläuche
 - Anschlussgröße: DN15
 - EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
 - DVGW NW-6506CU0168

Technologie



Designpreise



reddot award 2019
best of the best




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Edge**Einhebel-Waschtischmischer 280 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46030000****Durchflussdiagramm**




AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer 280 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 46030000

Explosionszeichnung

Baujahr: >04/19



AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer 280 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 46030000



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	93422000	18	1
2	O-Ring 33x1,5	98164000	1	1
3	Mutter	92926000	5	1
4	O-Ring 29x2	98391000	1	1
5	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
6	Kartusche kpl.	92900000	10	1
7	Dichtung	93383000	4	1
8	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
9	O-Ring 23x2	98398000	1	1
10	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	93426000	12	1
11	O-Ring 22x1,2	98397000	0	1
12	Serviceschlüssel	95661000	2	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
14	Gleitring	97548000	1	1
15	Anschlusschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
17	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1