



EAN: 4015474064973  
[static.hansa.com/5609210178](https://static.hansa.com/5609210178)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwallauslauf, Sicherheitsglas mit Hansapermatec-Beschichtung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer)	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>0.75 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>164 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
-----------------------	------------



reddot design award  
winner 2003



Design Center  
Stuttgart

DESIGN PLUS



product  
design award  
2004

