




EAN: 4057304014963
static.hansa.com/64421119




- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, separater Transformator, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, Diebstahlsicher
- Temperaturreinstellgriff
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- ohne silikonhaltige Fette



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	112 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	24 h (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)


Vorschriften

EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	RED
-----------------------	------------

Ersatzteile



SP64421109

Name	Art.-Nr.
01 Temperatur-Wählgriff	59914100
02 Abdeckstopfen	59914104
03 Membrane für Magnetventil	1006500V
03 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
04 Magnetventil, 6 V	59914091
05 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06 Luftsprudler, M24x1	59914607
07 Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08 Schmutzfangsiebe	59914085
09 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11 Befestigungssatz	59914475