


**AXOR Citterio****Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm**Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **39118140****Beschreibung****Merkmale**

- Ausladung: 221 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- Schmutzfangsieve in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm
- PA-IX 19804/IO

**Artikeldetails**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| TEAM-Nr.          | 812635.186  |
| Preis exkl. MwSt. | 1800.00 CHF |

**Technologie****Zertifikate / Nachhaltigkeit****Produktabbildung****Maßzeichnung**


AXOR Citterio

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm

Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 39118140



## Durchflussdiagramm



AXOR Citterio

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm

Oberfläche: Brushed Bronze Artikelnummer: 39118140



## Einbaubeispiel

