


EAN: 4057304016011  
[static.hansa.com/64421129](http://static.hansa.com/64421129)




- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Berührungslos, Steckernetzteil, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
- Temperaturreinstellgriff
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, ohne Zugstangenbohrung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>3 bar</b>



### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-5 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>112 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	<b>3 s (1-20 s)</b>
Hygienespülung	<b>off (off/1-120 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. Fließdauer	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>


### Vorschriften

EU Directive	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Schutzklasse	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>RED</b>
-----------------------	------------

## Ersatzteile



**SP64421109**

Name	Art.-Nr.
01 Temperatur-Wählgriff	59914100
02 Abdeckstopfen	59914104
03 Membrane für Magnetventil	1006500V
03 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
04 Magnetventil, 6 V	59914091
05 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06 Luftsprudler, M24x1	59914607
07 Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08 Schmutzfangsiebe	59914085
09 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11 Befestigungssatz	59914475