


## JOY

## BD461GN

JOY | Freistehende Wannenarmatur 151x265.5x920 mm, 252.5 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, FirmaFlow, PVD Technologie

### Bild & Zeichnung



### Allgemeine Informationen

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Produktkategorie:          | Badearmaturen              |
| Produktart:                | Freistehende Wannenarmatur |
| Marke:                     | Ideal Standard             |
| Kollektion:                | JOY                        |
| Designer:                  | Palomba Serafini Associati |
| Farbe:                     | GN - Silver Storm          |
| Oberflächenveredelung:     | satın                      |
| Höhe (mm):                 | 920 - 1000                 |
| Breite (mm):               | 151                        |
| Ausladung (mm):            | 265.5                      |
| Befestigungsart:           | Kit 1 benötigt             |
| Empfohlenes Unterputz-Kit: | A6133                      |
| Nettogewicht (kg):         | 7.52                       |
| EAN Code:                  | 3800861111030              |

### Features



Verdeckter Strahlregler



Click-Technologie



FirmaFlow



PVD Technologie

### Downloads

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Produktstandards & Zertifikate

Name des ACS-Zertifikates: 24 ACC LY 177

### Produktspezifikationen

|   |              |
|---|--------------|
| Anzahl der Rosette(n):                                    | 1            |
| Anzahl der Griffe:  | 1            |
| Farbcode:   | GN           |
| Farbbeschreibung:   | silver storm |
| Cool Body Technologie:                                    | Nein         |
| Absperrbare S-Anschlüsse:                                 | Nein         |
| FirmaFlow Kartusche:                                      | Ja           |
| Einstellbar Spülzeit:                                     | Nein         |
| Griffposition:  | Seitlich     |
| Material:   | Metall       |
| Materialspezifikation:                                    | Messing      |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):                   | 8            |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 8            |

## JOY

## BD461GN

JOY | Freistehende Wannenumarmatur 151x265.5x920 mm, 252.5 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, Kit 1 required (A6133), 8 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, FirmaFlow, PVD Technologie

### Produktspezifikationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause: | 8                   |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:        | Nein                |
| PVD Technologie:                       | Ja                  |
| Form der Rosette(n):                   | Rund                |
| Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:  | G 1/2               |
| Auslaufart:                            | Starr               |
| Auslaufart:                            | Gegossener Körper   |
| Oberflächenschutz:                     | PVD                 |
| Oberflächenveredelung:                 | satin               |
| Swivelling spout:                      | No                  |
| Strahlreglerart:                       | Luftsprudler        |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers:        | Verdeckt            |
| Temperaturbegrenzer:                   | Ja                  |
| Griffart:                              | Betätigungshebel    |
| Art der Temperaturkontrolle:           | Manuelle Betätigung |
| Mit S-Anschlüssen:                     | Nein                |
| Mit Umstellereinheit:                  | Ja                  |
| Mit Rosette(n):                        | Ja                  |
| Mit Griff(en):                         | Ja                  |
| Mit Handbrause-Set:                    | Ja                  |
| Mit Auslass:                           | Ja                  |
| Befestigungsart:                       | Kit 1 benötigt      |
| Montageart:                            | Bodeneinbau         |

## Ihr Kontakt vor Ort:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk