AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Wasserzähler Allmess-WTZ 3-MK +m

-		T					F
Pos.	Stück	Text				Euro Stück	Euro Gesamt
		Waashtiash Waasswähler					
		Allmess-WTZ 3-MK +m	schtisch-Wasserzähler mess-WTZ 3-MK +m				
		gem. Prospekt IdentNr.: P90	Nr.: P9000				
		Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen ³ / ₈ "-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung ³ / ₈ " IG eingangsseitig, Quetschverschraubung für 10 mm Cu-Rohr ausgangsseitig, oberflächenvergütetes Gehäuse, mit herausnehmbarer Messkapsel MK Allmess-WTZ 3-MK + m, vorbereitet zur Aufnahme von Kommunikationsmodulen: - Funkmodul EquaScan wMIU ^{RF} - M-BUS-Modul BM + m - Impuls-Modul PM + m					
		Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen $^{3}/_{8}$ "-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung $^{3}/_{8}$ " IG eingangsseitig, Quetschverschraubung für 10 mm Cu-Rohr ausgangsseitig, oberflächenvergütetes Gehäuse, mit herausnehmbarer Messkapsel MK + m					
		Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360° drehbares Modulzählwerk, horizontale und vertikale Montage					
		zul. Dauerbelastung Q ₃	:	2,5 m³/h			
		Durchflusskennwert k _V		•			
		Messbereich Ratio	:	R40 H/V			
		für Kaltwasser bis + 30°C	Typ W	ΓΖ-3-MK-K + m	Best Nr. 0601112206		
		für Warmwasser bis + 90°C	Typ W	ΓΖ-3-MK-W + m	Best Nr. 0601212206		
		Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser Beglaubigungsgebühr für Warmwasser MietService-Vertrag zur Anmietung statt Kauf. Feste Mietgebühr und volle Werksgarantie für 5 Jahre					
Allmess GmbH D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11 Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250 E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de As-Nr.:P0803 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: November 2015						Blatt 1	