


## Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

Art-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>	VE2	VE3	VE4
390.000.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	15 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	30 St.		
390.100.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	15 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	120 St.	960 St.
390.200.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	15 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	30 St.	120 St.	720 St.
390.300.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	15 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	25 St.	75 St.	300 St.
390.400.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	15 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	60 St.	240 St.
390.500.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	15 cm	83 cm <sup>2</sup>	20 St.	80 St.	160 St.
390.600.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	15 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	10 St.	120 St.	
390.700.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	15 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	5 St.	60 St.	
390.001.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	25 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	30 St.		
390.101.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	25 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	120 St.	800 St.
390.201.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	25 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	30 St.	120 St.	480 St.
390.301.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	25 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	25 St.	75 St.	300 St.
390.401.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	25 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	60 St.	160 St.
390.501.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	25 cm	83 cm <sup>2</sup>	20 St.	80 St.	120 St.
390.601.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	25 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	10 St.	80 St.	
390.701.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	25 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	5 St.	60 St.	
390.002.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	50 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	30 St.		
390.102.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	120 St.	480 St.
390.202.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	50 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	30 St.	120 St.	360 St.
390.302.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	50 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	25 St.	75 St.	150 St.
390.402.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	50 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	20 St.	60 St.	120 St.
390.502.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	50 cm	83 cm <sup>2</sup>	20 St.	80 St.	
390.602.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	50 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	
390.702.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	50 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	5 St.	30 St.	
390.004.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	10 St.		
390.104.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	100 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	400 St.
390.204.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	100 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	240 St.
390.304.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	8 St.	40 St.	144 St.
390.404.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	100 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	6 St.	30 St.	90 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>	VE2	VE3	VE4
390.504.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm <sup>2</sup>	4 St.	32 St.	64 St.
390.604.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	4 St.	48 St.	
390.704.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	100 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	4 St.		
390.005.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	150 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	10 St.		
390.105.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	150 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	400 St.
390.205.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	150 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	240 St.
390.305.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	150 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	8 St.	40 St.	144 St.
390.405.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	150 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	6 St.	30 St.	90 St.
390.505.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	150 cm	83 cm <sup>2</sup>	4 St.	32 St.	64 St.
390.605.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	150 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	4 St.	48 St.	
390.705.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	150 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	4 St.		
390.006.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	200 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	10 St.		
390.106.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	200 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	400 St.
390.206.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	200 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	240 St.
390.306.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	200 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	8 St.	40 St.	144 St.
390.406.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	200 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	6 St.	30 St.	90 St.
390.506.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	200 cm	83 cm <sup>2</sup>	4 St.	32 St.	64 St.
390.606.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	200 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	4 St.	48 St.	
390.706.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	200 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	4 St.		
390.007.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm <sup>2</sup>	10 St.		
390.107.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	300 cm	10.2 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	400 St.
390.207.14.1	50	50 mm	46 mm	2 mm	300 cm	16.6 cm <sup>2</sup>	10 St.	40 St.	240 St.
390.307.14.1	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	300 cm	38.3 cm <sup>2</sup>	8 St.	40 St.	144 St.
390.407.14.1	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	300 cm	55.2 cm <sup>2</sup>	6 St.	30 St.	90 St.
390.507.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	300 cm	83 cm <sup>2</sup>	4 St.	32 St.	64 St.
390.607.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	4 St.	48 St.	
390.707.14.1	150	160 mm	149.6 mm	5.2 mm	300 cm	175.8 cm <sup>2</sup>	4 St.		