


250 4133 S Fertigmontageset für Unterputzthermostat mit 2-Wege-Umsteller  
mit Abdeckplatte ø190 mm, matt black (Einbaukörper 010 4140 S separat bestellen)

PRODUKTBILD




**250 4133 S Fertigmontageset für Unterputzthermostat mit 2-Wege-Umsteller**  
mit Abdeckplatte ø190 mm, matt black(Einbaukörper 010 4140 S separat bestellen)

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



**250 4133 S Fertigmontageset für Unterputzthermostat mit 2-Wege-Umsteller**  
 mit Abdeckplatte ø190 mm, matt black (Einbaukörper 010 4140 S separat bestellen)

## EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	250 4133
1	Madenschraube M5x1.5	grub screw M5x1.5	
2 099 9885 M	Schub-Rosette Ø 190 mm, mit Logo, Dichtungen, Chrom	push-rosette Ø 190 mm, with logo and o-rings, chrome	
3	PVC Distanzring zum Umstellgriff, weiß	plastic distance ring for diverter handle, white	
4 250 9903	Kreuzgriff Umsteller 2- Wege mit OFF, komplett, Chrom	cross handle 2-way diverter with off, complete, chrome	
5 250 9902	Kreuzgriff Thermostat ohne Markierungen, Chrom	cross handle of thermostat without marks, chrome	
6 250 9901	Griffpin zu Kreuzgriff Serie 250 (Set=4), Chrom	handle pin for cross handle of Series 250 (set=4), chrome	
			14. 5.2019
			STEINBERG
			