




EAN: 4057304014017  
[static.hansa.com/09440179](https://static.hansa.com/09440179)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperung
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>33.6 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>0.4 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Ausladung	<b>81 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Hygienespülung	<b>24 h (off/1-120 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>6 s (1-120 s)</b>
Vorspülung	<b>2 s (OFF / 1-10 s)</b>

### Elektronische Eigenschaften

Batterie	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
----------	-------------------------

### Vorschriften


EU Directive	<b>C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>

### Zulassungen und Deklarationen


UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
Konformitätserklärung	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-07806</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>6,25</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,29</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>4,41</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>10,95</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,27</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>85680,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,39</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-5,69</b>



## Ersatzteile



### SP09440172

	Name	Art.-Nr.
01	Magnetventilgehäuse	59914231
02	Magnetventil, 6 V	59914232
03	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
03	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
04	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
05	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
06	Abdeckkappe	59914234
07	Anschlussdichtung	59914235
08	Spülrohr, 09440183	59914401
08	Spülrohr, 09440172	59914236