

Novus

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71923000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 192 mm
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Novus


Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71923000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/17



Novus

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71923000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/17

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|------------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Griff | 93193000 | 10 | 1 |
| 2 | Griffstopfen | 96338000 | 1 | 1 |
| 3 | Kappe | 97406000 | 6 | 1 |
| 4 | Mutter | 97209000 | 5 | 1 |
| 5 | O-Ring 32x2 | 98193000 | 1 | 1 |
| 6 | Kartusche kpl. | 92730000 | 11 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube | 95140000 | 2 | 1 |
| 8 | Dichtung | 95008000 | 3 | 1 |
| 9 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 13185000 | 98 | 1 |
| 10 | Muttern Set | 96157000 | 8 | 1 |
| 11 | Anschlußnippel | 97220000 | 5 | 1 |
| 12 | O-Ring 15x2 | 98163000 | 1 | 1 |
| 13 | Siebichtung | 96922000 | 3 | 1 |
| 14 | Rosette Ø 70 mm | 94135000 | 4 | 1 |
| 15 | S-Anschluss Set (±12 mm) | 94140000 | 10 | 1 |
| 16 | Schalldämpfer | 96429000 | 2 | 1 |