
SUPERPLAN PLUS

- puristisches, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich



SECURE[+]

| Modell | | 477 |
|---|-----------------|--------------|
| Äußere Länge | a, | 800 mm |
| Innere Länge | a ₅ | 700 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 1000 mm |
| Innere Breite | b ₅ | 900 mm |
| Tiefe Innen | C ₁ | 25 mm |
| Randhöhe | C ₄ | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger | C ₁₀ | 120 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach | C ₁₆ | 49 mm |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) | C ₁₇ | 109 mm |
| Randbreite | e ₅ | 50 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | f_2 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | Ø 120 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | f ₁₀ | 78 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 12 mm |
| Nettogewicht | | 22 kg |
| Antislip Durchmesser | | Ø 435 mm |
| Vollantislip | | 586 x 781 mm |
| SECURE PLUS | | Vollflächig |