

## AXOR Starck

### Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **10001250**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 100
- Ausladung: 103 mm
- Auslaufhöhe: 95 mm
- Griffvariante: Hebel
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- SVGW 0503-4952
- P-IX 28555/IO

#### Artikeldetails


TEAM-Nr. 758106.997

Preis exkl. MwSt. 463.00 CHF

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**AXOR Starck**
**Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**
**Oberfläche: Brushed Gold Optic    Artikelnummer: 10001250**

**Durchflussdiagramm**




## Explosionszeichnung

Baujahr: >02/19



**AXOR Starck**
**Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **10001250**

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;02/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Griff	92385250	68.80 CHF	1
2	Madenschraube M6x8	98444000	3.25 CHF	1
3	Griffstopfen	96762000	3.25 CHF	1
4	Kappe	98863250	68.80 CHF	1
5	Mutter	95178000	36.95 CHF	1
6	O-Ring 24x2	98388000	3.25 CHF	1
7	Kartusche kpl.	97685000	58.70 CHF	1
8	Dichtung	98865000	28.95 CHF	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	28.95 CHF	1
10	O-Ring 23x2	98398000	3.25 CHF	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92386250	55.40 CHF	1
12	Montageschlüssel	95290000	8.65 CHF	1
13	O-Ring 34x4	98155000	3.25 CHF	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
15	Gleitring	97548000	3.25 CHF	1
16	Anschluss Schlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96510000	23.05 CHF	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
18	Zugstange	97158250	34.50 CHF	1
a	Ablaufventil	94139250	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	72.55 CHF	1