


Geberit Übergangsspanverbinder



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

| Art.-Nr. | DN | d, \emptyset | d1, \emptyset | D | E | H | X | VE1 | VE2 | VE3 |
|--|----|----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Diese Artikel passen zum System: Geberit PE | | | | | | | | | | |
| 359.424.00.1 | 50 | 48-50 mm | 48-50 mm | 6.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.424.00.2 | 50 | 48-50 mm | 48-50 mm | 6.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.465.00.1 | 50 | 50 mm | 58 mm | 7.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.465.00.2 | 50 | 50 mm | 58 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | | |
| 359.425.00.1 | 50 | 54-56 mm | 54-56 mm | 7.1 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.425.00.2 | 50 | 54-56 mm | 54-56 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.426.00.1 | 56 | 56-58 mm | 56-58 mm | 7.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.426.00.2 | 56 | 56 mm | 58 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.427.00.1 | 56 | 54 - 56 mm | 54-56 mm | 8.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.427.00.2 | 56 | 56 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.428.00.1 | 60 | 63 - 64 mm | 63-64 mm | 7.8 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.428.00.2 | 60 | 63 mm | 60 mm | 7.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.429.00.1 | 60 | 63-64 mm | 63-64 mm | 7.9 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.429.00.2 | 60 | 63-64 mm | 63-64 mm | 7.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.430.00.1 | 60 | 63 - 64 mm | 63-64 mm | 8.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.430.00.2 | 60 | 63-64 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.431.00.1 | 70 | 68 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.431.00.2 | 70 | 68 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.432.00.1 | 70 | 75 - 76 mm | 75-76 mm | 9.1 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.432.00.2 | 70 | 75 mm | 68 mm | 9.0 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.433.00.1 | 70 | 75-76 mm | 75-76 mm | 9.1 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.433.00.2 | 70 | 75-76 mm | 75-76 mm | 8.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.434.00.1 | 70 | 75 - 76 mm | 75-76 mm | 9.3 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.434.00.2 | 70 | 75-76 mm | 78 mm | 9.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.435.00.1 | 70 | 83-84 mm | 75-76 mm | 9.9 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.435.00.2 | 70 | 75-76 mm | 83-84 mm | 9.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.436.00.1 | 70 | 89-90 mm | 75-76 mm | 10.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.436.00.2 | 70 | 75-76 mm | 89-90 mm | 10.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.437.00.1 | 90 | 83-84 mm | 89-90 mm | 10.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.437.00.2 | 90 | 89-90 mm | 83-84 mm | 11.1 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | D | E | H | X | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|-----|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 359.438.00.1 | 90 | 89-90 mm | 89-90 mm | 10.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.438.00.2 | 90 | 89-90 mm | 89-90 mm | 10.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.439.00.1 | 90 | 89 - 90 mm | 89-90 mm | 11.1 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.439.00.2 | 90 | 89-90 mm | 96 mm | 11.1 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.440.00.1 | 100 | 108 - 110 mm | 108-110 mm | 12.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.440.00.2 | 100 | 108-110 mm | 106 mm | 12.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.441.00.1 | 100 | 108-110 mm | 108-110 mm | 12.5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.441.00.2 | 100 | 108-110 mm | 108-110 mm | 12.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.442.00.1 | 100 | 114-116 mm | 108-110 mm | 13.1 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.442.00.2 | 100 | 108-110 mm | 114-116 mm | 13.1 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.443.00.1 | 125 | 125 mm | 125 mm | 14 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.443.00.2 | 125 | 125 mm | 125 mm | 14 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.444.00.1 | 125 | 131-135 mm | 131 - 135 mm | 15 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.444.00.2 | 125 | 125 mm | 131-135 mm | 15 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 359.445.00.1 | 125 | 140-141 mm | 140 - 141 mm | 15.6 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.445.00.2 | 125 | 125 mm | 140-141 mm | 15.6 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.446.00.1 | 125 | 135 mm | 135 mm | 15 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 312.140.00.1 | 125 | 140-141 mm | 140 - 141 mm | 15.6 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | 1 St. | | |
| 359.447.00.1 | 125 | 140-141 mm | 140-141 mm | 15.6 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.447.00.2 | 125 | 140-141 mm | 140-141 mm | 15.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.448.00.1 | 150 | 159 - 160 mm | 159-160 mm | 17.5 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.448.00.2 | 150 | 159-160 mm | 152 mm | 17.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.449.00.1 | 150 | 159-160 mm | 159-160 mm | 17.5 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.449.00.2 | 150 | 159-160 mm | 159-160 mm | 17.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.450.00.1 | 150 | 159 - 160 mm | 159-160 mm | 18.3 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.450.00.2 | 150 | 159-160 mm | 168 mm | 18.3 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.451.00.1 | 200 | 210 mm | 210 mm | 22.5 cm | 3.2 cm | 6.8 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.451.00.2 | 200 | 210 mm | 210 mm | 22.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.452.00.1 | 250 | 274 mm | 274 mm | 28.9 cm | 6.8 cm | 14 cm | 0.4 cm | | | |
| 359.452.00.2 | 250 | 274 mm | 274 mm | 28.9 cm | 6.8 cm | 14 cm | 0.4 cm | | | |
| Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-Pro | | | | | | | | | | |
| 359.465.00.2 | 50 | 50 mm | 58 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | | |
| 359.434.00.2 | 70 | 75-76 mm | 78 mm | 9.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.435.00.2 | 70 | 75-76 mm | 83-84 mm | 9.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.437.00.2 | 90 | 89-90 mm | 83-84 mm | 11.1 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.441.00.2 | 100 | 108-110 mm | 108-110 mm | 12.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.444.00.2 | 125 | 125 mm | 131-135 mm | 15 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 359.449.00.2 | 150 | 159-160 mm | 159-160 mm | 17.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-db20 | | | | | | | | | | |
| 359.425.00.2 | 50 | 54-56 mm | 54-56 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.426.00.2 | 56 | 56 mm | 58 mm | 7.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.427.00.2 | 56 | 56 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.428.00.2 | 60 | 63 mm | 60 mm | 7.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.429.00.2 | 60 | 63-64 mm | 63-64 mm | 7.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.430.00.2 | 60 | 63-64 mm | 68 mm | 8.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | D | E | H | X | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|-----|------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 359.432.00.2 | 70 | 75 mm | 68 mm | 9.0 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.433.00.2 | 70 | 75-76 mm | 75-76 mm | 8.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.434.00.2 | 70 | 75-76 mm | 78 mm | 9.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.435.00.2 | 70 | 75-76 mm | 83-84 mm | 9.8 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.436.00.2 | 70 | 75-76 mm | 89-90 mm | 10.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.437.00.2 | 90 | 89-90 mm | 83-84 mm | 11.1 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.438.00.2 | 90 | 89-90 mm | 89-90 mm | 10.3 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.439.00.2 | 90 | 89-90 mm | 96 mm | 11.1 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.440.00.2 | 100 | 108-110 mm | 106 mm | 12.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.441.00.2 | 100 | 108-110 mm | 108-110 mm | 12.5 cm | 2.7 cm | 5.7 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 359.442.00.2 | 100 | 108-110 mm | 114-116 mm | 13.1 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.444.00.2 | 125 | 125 mm | 131-135 mm | 15 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 359.446.00.2 | 125 | 135 mm | 135 mm | 15 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 312.140.00.2 | 125 | 135 mm | 140 mm | 15.5 cm | 3.1 cm | 6.9 cm | 0.7 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 359.448.00.2 | 150 | 159-160 mm | 152 mm | 17.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | | | |
| 359.449.00.2 | 150 | 159-160 mm | 159-160 mm | 17.5 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 359.450.00.2 | 150 | 159-160 mm | 168 mm | 18.3 cm | 3.3 cm | 6.9 cm | 0.3 cm | 1 St. | 10 St. | |



- Geberit Silent-db20: DN 125 (d 135) Übergang auf Geberit PE DN 125 (d 125) Reduktion exzentrisch (Art.-Nr. 312.125.14.1) verwenden
- Kompatibilität der Geberit Übergangsspanverbinder ist der Montageanleitung zu entnehmen.
- Geberit PE: In Kombination mit Geberit PE, ist ein Geberit PE Stützring zu verwenden.