

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12012340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	1.158,90 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: 2-Griff Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 170
- Ausladung: 116 mm
- Auslaufhöhe: 168 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Brausestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- Keramikmischsystem für Temperatursteuerung
- Keramikventil für Volumensteuerung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12012340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	1.158,90 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12012340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	1.158,90 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12012340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	1.158,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	98296340	91,40
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
3	Farbring Kalt / Warm	98304000	8,30
4	Kartusche kpl.	98303000	60,90
5	Klammer	98403000	8,30
6	O-Ring 11x1,5	98385000	3,20
7	Madenschraube M5x16	98404000	3,20
8	Absperrkartusche	98301000	138,30
9	Durchflussbegrenzer (3,5 l/min)	98405000	8,30
10	Auslauf kpl.	98297340	129,60
11	Strahlformer	98299330	129,60
12	Durchflussbegrenzer (5 l/min)	95311000	5,60
13	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	98300330	58,70
14	Montageschlüssel	95158000	5,60
15	Flachdichtung	98749000	5,60
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	25,00
18	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
19	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
20	Siebdichtung	95291000	11,30
a	Ablauf	50001340	64,40
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90