

AXOR ShowerSolutions

ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 5000 K

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10629990**



Merkmale

- Brausekopfgröße: 1200 x 300 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain, Mono
- Material Strahlscheibe: Metall
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min
- Durchflussmenge PowderRain außen (bei 3 bar): 12 l/min
- Durchflussmenge PowderRain innen (bei 3 bar): 12 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Mindestfließdruck: 3 bar
- Strahlarten einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden
- Montage: Decke, herausfahrbare Klappen sind voreinstellbar auf die Körpergröße
- Anschlussart: Grundkörper
- mit integrierter Beleuchtung
- Lampe: LED
- Spannungsversorgung: 24 V
- Transformator Netzteil, 24 V, 60 W
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V - DC
- Farbtemperatur: 5000 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- nicht enthalten: Grundkörper


Technologie




AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 5000 K
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10629990**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain innen
- ④ PowderRain außen

Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 5000 K
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10629990**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/17



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 5000 K
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10629990**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Verlängerung	13603990	98	1
2	Hülse	92709990	67	1
3	O-Ring 42x3,5	92708000	1	1
4	Rosette Ø 85 mm	93265990	61	1
5	Sieb	97735000	1	1
6	Trafo nur für Beleuchtung	93266000	20	1
7	Abdeckung	93476000	24	1
8	Strahleinsatz	93267990	72	1
9	Strahlregler laminar	92684000	13	1
10	O-Ring 15x2	98163000	1	1
11	O-Ring 21x2	98205000	2	1
12	Montageschlüssel	95158000	2	1
a	Grundkörper	10922180	98	1