Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 3-5 H gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
		Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in horizontale Leitung		
		Typ : MNK 3-5 H Nennweite : DN20 Baulänge : 190mm Anschlussgewinde : G 1" B Dauerdurchfluss Q3 : 4,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 3-5 H BestNr. 1701110006		
		Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V ³ / ₄ " x 1" ms, paarweise BestNr. 14584		
	ness Gm	Zertifiziertes Unternel		

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr::P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 3-5 St gem. Prospekt IdentNr.: P0200 Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Steigrohrleitung Typ : MNK 3-5 St Nennweite : DN20 Baulänge : 105mm Anschlussgewinde : G 1" B Dauerdurchfluss Q3 : 4,0 m3/h		
		Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 3-5 St BestNr. 1704110006		
		Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V ³ / ₄ " x 1" ms, paarweise BestNr. 14584		
	ness Gm	bH QUARTERINGENERSTRI Zertifiziertes Unternef		

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr::P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

ı	Text		Euro Stück	Euro Gesam
	Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 3-5 Fr gem. Prospekt IdentNr.: P0200			
	Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Fallrohrleitung			
	Nennweite : DN2 Baulänge : 190 Anschlussgewinde : G 1*	mm ' B m3/h		
	MNK 3-5 Fr	BestNr. 1707110006		
		Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
	Zubehör: Verschraubung V ³ / ₄ " x 1" ms, paarweise	e BestNr. 14584		

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr::P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr.:P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 7-10 St gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
		Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Steigrohrleitung		
		Typ : MNK 7-10 St Nennweite : DN25 Baulänge : 150mm Anschlussgewinde : G 1 1/4" B Dauerdurchfluss Q3 : 10,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 7-10 St BestNr. 1705110006		
		Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V1 x 1 1/4" ms, paarweise BestNr. 14590		
Allr	ness Gr	nbH GOUGHERMONDENTSTEIN Zertifiziertes Unterne	hmen	

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr.:P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos. Stü	k Text	Euro Stück	Euro Gesamt
	Mehrstrahl Nassläufer		
	Allmess MNK 7-10 Fr		
	gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
	Lieferumfang:		
	Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler		
	als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Fallrohrleitung		
	Typ : MNK 7-10 Fr		
	Nennweite : DN25		
	Baulänge : 260mm		
	Anschlussgewinde : G 1 1/4" B Dauerdurchfluss Q3 : 10,0 m3/h		
	Dauerdurchfluss Q3 : 10,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
	MNK 7-10 Fr BestNr. 1708110006		
	Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
	Zubehör: Verschraubung V1 x 1 1/4" ms, paarweise BestNr. 14590		
Allmess	GmbH Zertifiziertes Unterne		

Allmess GmbH
D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11
Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250
E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de
AS-Nr::P0857 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: Dezember 2015



Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 000468 QM

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 20-H gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
		Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in horizontale Leitung		
		Typ : MNK 20-H Nennweite : DN40 Baulänge : 300mm Anschlussgewinde : G 2" B Dauerdurchfluss Q3 : 16,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 20-H BestNr. 1703110006 Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V1 1/2" x 2" ms, paarweise BestNr. 14592		
	ness Gr			

On the

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 20-St gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
		Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Steigrohrleitung		
		Typ : MNK 20-St Nennweite : DN40 Baulänge : 150mm Anschlussgewinde : G 2" B Dauerdurchfluss Q3 : 16,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 20-St BestNr. 1713110006 Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V1 1/2" x 2" ms, paarweise BestNr. 14592		
Allr	ness Gm	nbH QUALIFITATION Zertifiziertes Unterneh	men	

QUALITATSMANAGEMENTSYSTEM

DOS-2017E011-0010
DN EN ISO 0001 1 2000

Mehrstrahl-Nassläufer Hauswasserzähler für Kaltwasser Allmess Typ MNK

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Mehrstrahl Nassläufer Allmess MNK 20-Fr gem. Prospekt IdentNr.: P0200		
		Lieferumfang: Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler als Nassläufer für Kaltwasser bis 40°C für Einbau in die Fallrohrleitung		
		Typ : MNK 20-Fr Nennweite : DN40 Baulänge : 300mm Anschlussgewinde : G 2" B Dauerdurchfluss Q3 : 16,0 m3/h Messbereich Q3/Q1 : R40		
		MNK 20-Fr BestNr. 1709110006 Konformitätsentgelt für Kaltwasser		
		Zubehör: Verschraubung V1 1/2" x 2" ms, paarweise BestNr. 14592		
Allr	ness Gm	nbH Quadatamounteetta Zertifiziertes Unterneh	men	