

AXOR Citterio
Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **27991250**



Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 30° verstellbarer Neigungswinkel
- Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Profil Brausestange: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Bohrabstand 915 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **27991250**



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Citterio
Brauset set 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **27991250**



Einbaubeispiel




AXOR Citterio
Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **27991250**



Explosionszeichnung

Baujahr: >03/17



AXOR Citterio
Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **27991250**



Ersatzteilliste

Baujahr: >03/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	40916000	2	1
2	Halteelement	97597000	3	1
3	Wandstütze	97696250	61	1
4	Zylinderschraube M4x10	97661000	2	1
5	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
6	O-Ring 9x3	92113000	0	1
7	Handbrause	26050250	98	1
8	Filtereinsatz	97708000	2	1
9	Siebichtung	94246000	1	1
10	Schieber kompl.	96505250	65	1
11	Brauseschlauch 1,60 m	28626250	98	1
12	Dichtung	98058000	1	1
13	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	96380000	4	1