

Marke	hansgrohe
Artikelname	Zesis S Einhebel-Waschtischmischer 210 CoolStart mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	74740670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	250,20 EUR

Produktbild



Technologie



Strahlarten



Zertifikate



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 210
- Ausladung: 142 mm
- Auslaufhöhe: 210 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Marke	hansgrohe
Artikelname	Zesis S Einhebel-Waschtismischer 210 CoolStart mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	74740670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	250,20 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Zesis S Einhebel-Waschtismischer 210 CoolStart mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	74740670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	250,20 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/25



Marke hansgrohe
 Artikelname **Zesis S** Einhebel-Waschtischmischer 210 CoolStart mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 74740670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 250,20 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	87876670	
2	Strahlformer	87877000	8,30
3	Serviceschlüssel	93750000	8,30
4	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	12,50
5	Dichtungsset	92646000	16,90
6	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
7	Serviceeinheit	93507000	31,80
8	Schraube	97662000	8,30
9	Axialring	97558000	3,20
10	Griff	87875670	37,50
11	Madenschraube M5x8	92851000	3,20
12	Griffstopfen	94440610	3,20
13	Rosette	98265670	25,40
14	Spannschraube	87870000	
15	O-Ring 35x1,5	92114000	5,60
16	O-Ring 32x2	98193000	3,20
17	Kartusche kpl.	93760000	74,40
18	O-Ring 24x2	98388000	3,20
19	O-Ring 26x1,5	98390000	3,20
20	Flachdichtung	98749000	5,60
21	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
22	Anschlusschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
23	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
24	Zugstange	96657670	17,00
a	Ablaufventil	92168670	47,70
b	Arretierung für Schwenkauslauf	85316000	