

FORMAT BASIC



◀ Heizkörper

FORMAT Basic Badheizkörper T,
gebogen
1200 x 500 ZS,
Farbe: RAL 9016


FORMAT BASIC BADHEIZKÖRPER T, gebogen






VERFÜGBARE GRÖSSEN


FORMAT
BASIC




800 × 500




800 × 600




1200 × 500




1200 × 600




1600 × 500




1600 × 600




1800 × 500




1800 × 600



1200 × 750



1600 × 750



1800 × 750

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN
ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM
ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE

FORMAT
BASIC

Anschlusstypen:



Höhe A ↓ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]
800	500	340	184	400
800	600	398	215	400
1200	500	493	266	600
1200	600	577	311	600
1200	750	698	377	800
1600	500	653	352	600
1600	600	764	412	800
1600	750	952	498	1000
1800	500	757	408	800
1800	600	886	477	800
1800	750	1072	577	1000

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


Höhe A ↑ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Tiefe G [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Betriebsdruck kPa	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
800	500	30	455	800	300	600	100	3,41	4,81
800	600	30	555	800	400	600	100	3,86	5,51
1200	500	30	455	800	300	1000	100	4,98	6,98
1200	600	30	555	800	400	1000	100	5,62	7,97
1200	750	30	705	800	550	1000	100	5,62	7,97
1600	500	30	455	800	300	1400	100	6,55	9,15
1600	600	30	555	800	400	1400	100	7,39	10,44
1600	750	30	705	800	550	1400	100	7,39	10,44
1800	500	30	455	800	300	1600	100	7,47	10,44
1800	600	30	555	800	400	1600	100	8,44	11,92
1800	750	30	705	800	550	1600	100	8,44	11,92

TECHNISCHE ZEICHNUNG

(800x500, 800x600, 1200x500, 1200x600, 1600x500, 1600x600, 1800x500, 1800x600)

FORMAT
BASIC



ZS



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

(1200x750, 1600x750, 1800x750)

FORMAT
BASIC

ZS



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

