



EAN: 4015474267404
static.hansa.com/08302201



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Schutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	150 ± 10 mm
Ausladung	259 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard **EN 1111**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6509CR0103
ABP	PA-IX 29958/IA
Konformitätserklärung	DoC



Ersatzteile



SP08302201

Name	Art.-Nr.
1.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Halterung, 23.9x15.2x2	59902689
1.4 Schmutzfilter, G3/4	59911076
2 S-Anschluss	59914082
2.1 Rosette	59914083
3 Absperrgriff	59914081
3.1 Abdeckkappe	59914079
3.2 Schraube, M4x8	59913851
3.3 Justierring	59913940
4 Oberteil, G1/2, 180°	59911103
4.1 Ring	59913469
5 Temperaturreinstellgriff	59914080
5.1 Temperaturanschlag	59914078
6 Thermostatkartusche, 3,3	59913871
6.1 Schraube, M6x9,5	59901609
7 Rückschlagventil	59905714
8 Auslauf, L=161	02692000
8.1 O-Ring, d 15x2,5	59910423
8.2 Schraube, M6x10, 2,5	59911435
8.2 Begrenzer	59910421
8.3 Begrenzer	59910422
8.4 Wartungsset	59912230
8.5 Befestigungsschraube, M6x12, AF2,5	59904804
8.6 Entleerungsventil	59912483
8.7 Adapter, M18x1 Ausgelaufen	59913074
9 Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
10 Schlüssel	59914077