



PuraVida**Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb**Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: 15170400**Beschreibung****Merkmale**

- ComfortZone 130
- Ausladung: 129 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsieve in den Anschlussschläuchen

Technologie

PuraVida**Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb**Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **15170400****Produktabbildung****Maßzeichnung****Durchflussdiagramm**

PuraVida


Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 15170400



Explosionszeichnung

Baujahr: 07/20 - 06/22



PuraVida

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 15170400



Ersatzteilliste

Baujahr: 07/20 - 06/22

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhaube	92305400	21	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	98802000	10	1
3	Serviceschlüssel	98808000	5	1
4	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
6	O-Ring 17x2	98199000	1	1
7	Magnetventil	95654000	16	1
8	O-Ring 41x2	98212000	1	1
9	Umstellhebel	92379000	13	1
10	Abdeckkappe	95433000	2	1
11	Zylinderschraube M4x10	97661000	2	1
12	O-Ring 12x2	98214000	1	1
13	Mischwelle	92377000	12	1
14	O-Ring 6x2	98458000	1	1
15	O-Ring 5x2	98215000	1	1
16	Schraube	93272000	1	1
17	Elektronik	92346000	16	1
18	Batterieaufnahme	98801000	10	1
19	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	98	1
20	Flachdichtung	98749000	2	1
21	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
22	Gleitring	97548000	1	1
23	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	8	1
24	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
25	Rückflußverhindererpatrone mit Feinfilter	92297000	13	1
26	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1