

Ablaufgehäuse **DallDrain** senkrecht

Floor drain body DallDrain vertical

Corps d'avaloir DallDrain vertical

Afvoerkolk DallDrain verticaal

Cazoleta sumidero DallDrain vertical

Caixa do sumidouro DallDrain vertical

Korpus wpustu DallDrain pionowy

DIN 18534
konform



DALLMER

Wichtige Hinweise

Important notes / Important précisions / Belangrijk Opmerking /
Importantes Nota / Importante Nota / Istotne informacje

- DE Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen!
GB The relevant processing guidelines of all trades involved must be considered!
FR Respecter les directives de transformation de tous les corps de métier concernés !
NL De relevante verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken vakmannen en materialen moeten in acht worden genomen!
ES Deben observarse las directrices de procesamiento pertinentes de todos los oficios implicados!
PT As diretrizes de processamento relevantes de todas as negociações envolvidas devem ser consideradas!
PL Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych montażu dla wszystkich branż, których to dotyczy!

- DE **Hinweis:** Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen- auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung der Dallmer GmbH + Co.KG.
GB **Note:** Bonded waterproofings are to be executed according to DIN 18534 - Interior waterproofing. The connection to the drainage system / sealing collar has to be made according to the installation constructions of the company Dallmer GmbH + Co.KG.
FR **Remarque :** Étanchéités composites doivent être exécutées selon la norme DIN 18534 - Étanchement d'intérieur. La connexion au système d'évacuation d'eau / collerette d'étanchéité doit être réalisée selon la notice de pose de la société Dallmer GmbH + Co.KG
NL **Opmerking:** Naadafdichtingen moeten in overeenstemming met DIN 18534 van -Afdichting van ruimten- worden uitgevoerd. Aansluiting op de drainagesysteem / afdichtmanchet gebeurt volgens de montagehandleiding Dallmer GmbH + Co.KG.
ES **Nota:** Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas según la DIN 18534 "Impermeabilización de espacios interiores". La conexión al sistema de drenaje / manguito de estanqueidad se realiza de acuerdo con las indicaciones de montaje de la empresa Dallmer GmbH + Co.KG.
PT **Nota:** Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a DIN 18534 "Vedações de interiores". A conexão ao sistema de escoamento / manguito de vedação efectua-se de acordo com o manual de instruções da empresa Dallmer GmbH + Co.KG
PL **Uwaga:** Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534 – Uszczelnienia pomieszczeń wewnątrz budynków. Ich podłączanie do systemu odwadniania / kółnierza uszczelniającego należy realizować zgodnie z instrukcją montażu firmy Dallmer GmbH + Co.KG.

- DE Der Naturstein muss für die Verwendung in bodenebenen Duschen geeignet sein, oder durch entsprechende Maßnahmen gegen Durchfeuchtung geschützt werden!
GB The natural stone must be suitable for use in level access showers or be protected against moisture penetration by appropriate measures!
FR La pierre naturelle doit pouvoir être utilisée dans des douches de plain-pied ou être protégée contre la pénétration de l'humidité par des mesures appropriées !
NL De natuursteen moet geschikt zijn voor gebruik in gelijkvloerse douches, of door passende maatregelen tegen het binnendringen van vocht worden beschermd!
ES La piedra natural debe ser apta para su uso en duchas a ras de suelo o protegida contra la penetración de la humedad con medidas apropiadas!
PT A pedra natural deve ser adequada para uso em chuveiros ao nível do solo ou protegida contra a penetração de humidade através de medidas apropriadas!
PL Kamień naturalny musi być odpowiedni do pryszniców na poziomie podłogi lub zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci odpowiednimi środkami!

- DE Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
GB All technical data of the installation manual has been prepared with care, subject to subsequent corrections of obvious errors.
FR Toutes les informations techniques figurant dans la notice de montage sont élaborées avec soin. En cas d'erreurs manifestes, des corrections ultérieures demeurent sous réserve.
NL Alle technische gegevens van de montage-instructies zijn zorgvuldig opgesteld, bij duidelijke fouten blijven latere correcties voorbehouden.
ES Todos los datos técnicos de estas instrucciones de montaje se elaboraron con la debida atención, en caso de errores notorios nos reservamos el derecho a efectuar las correcciones oportunas.
PT Todos os dados técnicos das instruções de montagem foram elaborados meticulosamente. Em caso de erros evidentes, reservamos para nós o direito a correções posteriores.
PL Wszystkie dane techniczne zawarte w instrukcji montażu zostały starannie spisane. W przypadku oczywistych pomyłek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania późniejszych zmian.

- DE **Hinweis:** Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
GB **Note:** Compliance with this installation recommendation is required for a warranty claim based on our sales and delivery conditions.
FR **Remarque :** L'observation de cette recommandation de pose est la condition préalable pour un recours en garantie sur la base de nos conditions de vente et de livraison.
NL **Opmerking:** Het opvolgen van de aanbevelingen voor het inbouwen is - op basis van onze Voorwaarden voor Verkoop en Levering een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie.
ES **Nota:** El cumplimiento de esta recomendación de montaje es requisito indispensable para el derecho de garantía según nuestras condiciones de venta y entrega.
PT **Nota:** A observação deste recomendação de montagem é uma condição para o direito à garantia com base nas condições de venda e fornecimento.
PL **Wskazówka:** Zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy przestrzegane są niniejsze zalecenia dotyczące montażu.

- DE Unter dallmer.com/montage haben wir ein Montage-Video für Sie hinterlegt.
GB At dallmer.com/montage you will find a installation video.
FR Vidéos de montage sur notre site dallmer.com/montage.
NL Op dallmer.com/montage hebben wij voor u een montagevideo klaargezet.
ES En la página web dallmer.com/montage ponemos a su disposición un vídeo de montaje.
PT No website dallmer.com/montage fornecemos-lhe um vídeo da montagem.
PL W zakładce dallmer.com/montage zamieściliśmy dla Państwa film instruktażowy dot. instalacji.

Ablaufleistung

Flow rate / Débit d'écoulement / Afvoercapaciteit /
Capacidad de evacuación / Capacidade de evacuação / Wydajność przepływu



DallDrain senkrecht DN 50 Norm 0,8 l/s

Dallmer (10/20 mm Anstauhöhe) 0,72 / 1,30 l/s

Einbaumaße


Installation dimensions / Cotes de montage / Inbouwmaten /
Dimensiones de montaje / Dimensões de montagem / Wymiary montażowe

DE mit Zubehör Montagefüße
GB with accessories mounting bases
FR avec accessoires pieds de montage
NL met accessoires montagevoeten
ES con accesorios pies de montaje
PT com acessórios pés de montagem
PL z akcesoriami nóżki montażowe

47 mm







DE Mindestbauhöhe mit Zubehör Bitumenmanschette
GB Minimum height with accessories bituminous sleeve
FR Hauteur minimale avec accessoires manchette bitumineuse
NL Minimale bouwhoogte met accessoires bitumineuze manchet
ES Altura mínima con accesorios manguito bituminoso
PT Altura mínima de construção com acessórios manga de betume
PL Minimalna wysokość konstrukcyjnaz akcesoriami mankietem bitumicznym

43 mm



Einbau

Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



DE Weiter zum Einbau siehe Seite 7 Abb. 17

GB Next installation see page 7 picture 17

FR Suite de la pose, voir page 7 fig. 17

NL Zie blz 7., afbeelding 17 voor de verdere inbouw


ES Resto del montaje, véase la página 7, ilustr. 17

PT Outra montagem, ver a página 7 fig. 17

PL Dalszy montaż patrz strona 7 rys. 17

Einbau

Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



517340

DE Zubehör nicht im Liefer-
umfang enthalten
GB Accessories not included
FR Accessoire pas inclus
NL Toebehoren niet inbegrepen
ES Accesorio no incluido
PT Acessório não incluído
PL Zakres dostawy nie
obejmuje wyposażenia


1.



2.




3.



4.




5.




6.



7.









8.



Einbau


Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



A diagram showing a hand-operated vacuum pump assembly. A grey, L-shaped handle is connected to a vertical tube that fits into a circular black base. The base has two small circular ports on its top surface, each with a red arrow pointing downwards, indicating suction. The entire assembly is shown on a light-colored, textured ground surface.

PL Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534





Einbau



Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



DE Dichteinsatz nicht demontierbar!
GB When in place, sealing collar cannot be removed
FR la garniture d'étanchéité n'est pas démontable
NL Afdichtelement / afdichtmanchet kan niet worden ontmanteld
ES Injerto / manguito sellador no desmontable
PT Bucha/ borracha vedante não desmontável
PL Element uszczelniający jest nierozbieralny




DE Zubehör Aufsatz
GB accessories grating
FR accessoire rehausse
NL toebehoren opzetstuk
ES accesorio prolongador
PT acessório prolongamento
PL wyposażenie nasada





Einbau



Installation / Montage / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż



- DE **Achtung:** Fliesenkleber berücksichtigen!
GB **Attention:** consider tile adhesive
FR **Attention:** étanchement lit de colle
NL **Attention:** lijmplank
ES **Atención:** considerar lecho adhesivo
PT **Atenção:** camada de cola
PL **Poważanie:** pod klej do płytek




- DE Rahmen mit Fliesenkleber unterfüttern
GB Frame line with tile adhesive
FR Cadre de rehausse garnir en dessous de colle à carrelage
NL Opzetkader onderstoppen met tegellijm
ES Prolongador con marco engrase por debajo con adhesivo
PT Prolongamento com marco para baldosas alinhar com cola de azulejo
PL Króciec nasadowy podkleić klejem do płytek




Zubehör


accessories / accessoire / toebehoren /
 accesorio / acessório / wyposażenie






517241
 Aufstockelement DallDrain
 Collar / Élément de rehausse
 Opbouwelement / Elemento de elevación
 Elemento de aumento / Przedłużka




517340
 Montagefüße DallDrain
 DallDrain installation feet / Pieds de montage DallDrain
 Montagevoeten DallDrain / Pies de montaje DallDrain
 Pés de montagem DallDrain / Nóżki montażowe DallDrain



517333
 Haarsieb DallDrain
 Hair sieve / Collecteur d'impuretés
 Vuilopvangzeef / Tamiz fino
 Crivo / Sito – łapacz ciał stałych




517...
 Aufsätze DallDrain
 Grating / Rehausse
 Opzetstuk / Prolongador /
 Prolongamento / Nasada



517180
 Aufsatz DallDrain Individual Naturstein
 Grating Individual natural stone / Rehausse Individual pierre naturelle
 Opzetstuk Individual Natuursteen / Prolongador Individual pedra natural /
 Prolongamento Individual Pedra natural / Nasada Individual kamień naturalny

Ersatzteile

Spare parts / Remplacement / Reserveonderdeel /
Pieza de recambio / Peça sobresselente / Części zamienne



1	Geruchsverschluss / Trap insert / Siphon / Stankafsluiter / Sifón inodoro / Fecho contra odores / Syfon	517357
2	Dichtmanschette / Sealing collar / Garniture d'étanchéité / Afdichtingsmanchet / Membrana impermeabilizante / Guarnição de vedação / Mankiet uszczelniający	517197

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

DALLMER