

Bacan SoftClose Premium








2 Deckelputter DP974 Sitzpuffer SP97



Öffnungswinkel max. 110°



gleichmäßig



WC-Sitz Modell						
Material	Duroplast					
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz					
	DIN 19516					
Wertigkeit	Luxus					
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt					
VPE	NO. P					
	7 168					
Farben	ArtNr.					
weiß-alpin	539984					

Scharnier				Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*			
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungs- art	Verstell-system	_	=
C8502G	13	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT CLOSE classic Abnehmbar TAKE 1 OFF original	BVO Klappdübel	Schlitzscheibe	441,6	417,6

^{*} gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.