



EAN: 4015474273504  
[static.hansa.com/65072203](http://static.hansa.com/65072203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
- Funktionsbrause
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>1.7 bar</b>

### Technische Eigenschaften



DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>98 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>HC</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817, EN 1113</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>P-IX 38109/100</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>



## Ersatzteile



### SP65092203

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Hebel Ausgelaufen	59914170
02	Spann-Mutter, M4x1,5, SW 38	59914128
03	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
04	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59914130
05	Befestigungsschraube, M6x55 Ausgelaufen	59914131
06	Befestigungssatz	59914132
N.I.	Handbrause Bidetta	59914162
N.I.	Wandhalter	04430100