Datenblatt





Megapress S XL-T-Stück mit SC-Contur

- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe


Hinweis

Für Megapress S XL-Pressanschlüsse ist der Pressgun-Press Booster notwendig!

Nicht geeignet für den primärseitigen Anschluss von Fernwärmeanlagen gemäß AGFW FW 524!

Modell 4218XL

Artikel 752 002





Eigenschaften

VdS-Zulassung	VdS	✓
Durchmesser Nominal	DN	80
Rohraußendurchmesser 1 nach DIN EN 10255	D1	3
Rohraußendurchmesser 2 nach DIN EN 10255	D2	11⁄4
Rohraußendurchmesser 3 nach DIN EN 10255	D3	3
Z-Maß 1	Z1	44 mm
Z-Maß 2	Z2	59 mm
Z-Maß 3	Z3	44 mm
Länge 1	L1	103 mm
Länge 2	L2	105 mm

Datenblatt





Megapress S XL-T-Stück mit SC-Contur Modell 4218XL Artikel 752 002

Eigenschaften

Länge 3	L3	103 mm
Gewicht	1577 g	
Volumen	6216 cm ³	
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung	