### Datenblatt





#### Profipress G-Gaskugelhahn mit SC-Contur


- Pressanschlüsse
- abschließbar

#### **Ausstattung**

Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

mit DIN-DVGW-G-Prufzeichen Modell 2670

**Artikel 492 854** 





## Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Rohraussendurchmesser 1	d1	15 mm
Rohraussendurchmesser 2	d2	15 mm
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	26 mm
Länge 1	L1	42 mm
Länge 2	L2	48 mm

## Datenblatt





Profipress G-Gaskugelhahn mit SC-Contur Modell 2670 Artikel 492 854

# Eigenschaften

Länge 3	L3	121 mm
Höhe 1	H1	41 mm
Höhe 2	H2	19 mm
Schlüsselweite 1	SW1	27 mm
Schlüsselweite 2	SW2	13 mm
Gewicht	362 g	
Volumen	1036 cm³	