

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf
Art.-Nr.	225 mm 38120800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.609,20 EUR


Produktbild



Merkmale

- Ausladung: 225 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: Grundkörper
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm
Art.-Nr.	38120800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.609,20 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	16180180	367,40


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm
Art.-Nr.	38120800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.609,20 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 225 mm
Art.-Nr.	38120800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.609,20 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.