



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6115BP5629

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Eckventil bzw. Eckregulierventil (6115)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperr- und Regulierventil
Modell <i>model</i>	NIL-Eckventil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE23AG8C 001 vom 20.12.2023 (LGW) Kontrollprüfung Labor: 21280698-001 vom 17.11.2017 (LGW) Baumusterprüfung: 0420227-01 vom 15.10.2004 (LGW) KTW-Prüfung: KA 0268/15 vom 19.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 085/14 vom 18.11.2014 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0370B/13 vom 24.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3227 (01.10.2023) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.10.2028 / 24-0363-WNV

70028-04-A-DE

20.08.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Art.-Nr. 12...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
Art.-Nr. 13...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
Art.-Nr. 1222	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1222/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1225	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1225/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1242	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1242/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1245	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1245/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 3/8 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1322	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1322/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1325	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1325/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1342	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1342/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1343	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, Rohr in Rohr-Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1343/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, Rohr in Rohr-Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1344	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, Rohr in Rohr-Ausführung mit Schieberosette und Feststellmutter
Art.-Nr. 1344/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, Rohr in Rohr-Ausführung mit Schieberosette und Feststellmutter
Art.-Nr. 1345	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1345/ELB	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1362	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 12 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1365	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 12 mm, kurze Ausführung
Art.-Nr. 1382	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nicht selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 12 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
Art.-Nr. 1385	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (kurz) 12 mm, lange Ausführung mit Schieberosette



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6115BP5629

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17, D-74653 Künzelsau
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Eckventil bzw. Eckregulierventil (6115)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperr- und Regulierventil
Modell <i>model</i>	088890211...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE23AG8C 001 vom 20.12.2023 (LGW) Kontrollprüfung Labor: 21280698-001 vom 17.11.2017 (LGW) Baumusterprüfung: 0420227-01 vom 15.10.2004 (LGW) KTW-Prüfung: KA 0268/15 vom 19.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 085/14 vom 18.11.2014 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0370B/13 vom 24.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3227 (01.10.2023) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.10.2028 / 24-0363-WNV



20.08.2024 Bo B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
088890211...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
0888902113	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (nichtselbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette
0888902114	Anschlussart: eingangsseitig G 1/2 (selbstdichtend), ausgangssseitig: Quetschverschraubung (lang) 10 mm, lange Ausführung mit Schieberosette

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den Eckventil DN15

Gegenstand: Art.-Nr. 1342-ELB

Varianten: Art.-Nr. 1342, 1342/OM, 1342/OR, 1342/OM-LIL, 1343, 1343/ELB, 1344, 1344/ELB, 1345, 1345/ELB, 1345/OM, 1345/OR, 1352/ELB, 1352/OM, 100502, 100505, 100552, 100555, 901, K242125, 590290, 20052 (Eckventil lang 1/2"x3/8")
Art.-Nr. 1322, 1322/ELB, 1325, 1325/ELB, (Eckventil kurz 1/2"x3/8")
Art.-Nr. 1222, 1222/ELB, 1223, 1225, 1225/ELB, (Eckventil kurz 3/8"x3/8")
Art.-Nr. 1242, 1242/ELB, 1245, 1245/ELB, (Eckventil lang 3/8"x3/8")
Art.-Nr. 1362, 1362/OM, 1365 (Eckventil kurz 1/2"x1/2")
Art.-Nr. 1382, 1382/OM, 1382/OM-LIL, 1385, 1392/OM, (Eckventil lang 1/2"x1/2")

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024 und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 15.06.2021, geändert durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 19. Februar 2025 lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
D-57462 Olpe

Ausstellungsdatum: 31. März 2025

Geltungsdauer bis: 31. März 2030

Prüfzeugnis-Nummer: **PA-IX 723/IA**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE23AKT0 001 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg
Tel +49 (911) 655-5225 • Fax +49 (911) 655-5226
E-Mail: service@de.tuv.com • www.tuv.com/hardlines

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013
Geschäftsführer:
Thomas Weigand • Dr. Jörg Schlösser
UST-IdNr. DE 811830608

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3999

Utstedt: 07.04.2025
Gyldig til: 01.05.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

NILplus vinkelventiler

er i samsvar med kravene i

- › DIN 3227 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe, Tyskland

Produsent

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

NILplus vinkelventiler i forkrommet messing (CW617N, CW511L og CW724R) med eller uten ikke-kontrollerbar dobbel tilbakeslagsventil, type ED.

Følgende modeller inngår:

- › NL1222 – 3/8" x 3/8" – DN10
- › NL1242 – 3/8" x 3/8" – DN10
- › NL1245 – 3/8" x 3/8" – DN10
- › NL1344 – 1/2" x 3/8" – DN15
- › NL1345 – 1/2" x 3/8" – DN15

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0420

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CW511L / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C °C Werkstofftyp: CW577L	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0419

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CW617N / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: CW617N	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0804DO0153

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) <i>based on type testing (simplified process)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2 (0804)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	O-Ringe/Dichtungen
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	EPDM 7008
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 01.06.2023 (ZGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 01.06.2028 / 23-0203-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

30.01.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
EPDM 7008	Anwendung: Trinkwasserinstallation Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: EPDM	KC 432/22 modifiziert

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.

DVGW

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0804DO0142

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) <i>based on type testing (simplified process)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2 (0804)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	O-Ringe/Dichtungen
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	EPDM 8508
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 01.06.2023 (ZGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 01.06.2028 / 23-0203-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

30.01.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
EPDM 8508	Anwendung: Trinkwasserinstallation Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: EPDM	KC 433/22 modifiziert

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0802DN0553

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) <i>based on type testing (simplified process)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P2 und P3 (0802)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Ausrüstungsgegenstände aus Kunststoff
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	Ultramid A3K FC Aqua uncolored
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 14.12.2022 (ZGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0800 (04.10.2021) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ 14.12.2027 / 22-0193-WHE
date of expiry / file no.

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

14.12.2022 Br A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Ausrüstungsgegenstände	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Spritzguss Temperaturbereich: Warmwasser, bis 60 °C Werkstofftyp: PA66	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/verzeichnisse.html>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Produktfamilien:

Eckventile, Kombi-Eckventile, Geräteventile, Quetschen, T-Abzweigstücke

