


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	2.191,40 EUR

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 140
- Ausladung: 125 mm
- Auslaufhöhe: 141 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 95°, 120° oder 360°
- Strahlart: Laminarstrahl
- Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
- Auslauf ist spülmaschinengeeignet
- Material Auslauf: Kristallglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschtischschüsseln geeignet)
- Nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie




Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	2.191,40 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	2.191,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112340
Oberfläche	Brushed Black Chrome
Netto Preis	2.191,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Strahlkörper kpl.	92486330	160,70
2	Auslauf kpl.	92487000	458,30
3	Serviceeinheit	92488000	138,30
4	O-Ring 26x2	98147000	3,20
5	Durchflussbegrenzer (4 l/min)	92491000	11,30
6	Druckknopf	92492330	47,70
7	Rosette	92489330	160,70
8	O-Ring 35x1,5	92114000	5,60
9	Griff	92490330	129,60
10	O-Ring 9x2	98119000	3,20
11	Mutter	95667000	20,50
12	O-Ring 30x2	98186000	3,20
13	Kartusche kpl.	96339000	60,90
14	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
15	Flachdichtung	98749000	5,60
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Gleitring	97548000	3,20
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	39,10
19	Dichtungsset	95581000	5,60
20	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
21	Siebdichtung	95291000	11,30
22	Ablauf	50001330	60,00
23	Blende	97141330	25,40
24	Schraube	98000000	5,60
25	Formring	96361000	8,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
b	Strahlkörper (empfohlen bei Betriebsdruck < 0,15 MPa)	92341000	86,40